

Régulateurs

MVA-MVB

La régulation



Une gamme simple, efficace, conviviale.
La technologie SODALEC au meilleur prix

La gamme MVA-MVB offre d'origine toutes les fonctions indispensables dans votre élevage : ventilation et chauffage. Et sa technologie exclusive SODALEC garantit une grande fiabilité du fonctionnement de l'appareil.

Conviviale et simple d'emploi

La gamme MVA-MVB est particulièrement conviviale : elle sait s'adapter à tous les types de salles d'élevage.

Son affichage à cristaux liquides (LCD) développé spécialement par SODALEC permet d'offrir à l'éleveur une exceptionnelle facilité d'utilisation.

informations essentielles pour un contrôle rapide de son élevage :

- Température extérieure,
- Température ambiante,
- Consigne de ventilation,
- Niveau de ventilation.

Deux modèles, une seule puissance

La gamme est composée de deux modèles :

- MVA : pour une installation simple, ventilation et chauffage
- MVB : pour la gestion de débit, le contrôle des entrées d'air, ... etc.

Une sortie de puissance 10 A permet de piloter toutes les salles, des petites aux plus grandes.

En un clin d'oeil, l'utilisateur dispose des



Régulateurs MVA - MVB

C A R A C T E R I S T I Q U E S T E C H N I Q U E S

- Boîtier étanche
- Clavier de commande à sensation tactile
- Afficheur LCD rétro-éclairé
- Surveillance permanente des températures et du fonctionnement général
- Possibilité de désactiver la surveillance lors des vides sanitaires.
- Possibilité de désactiver la surveillance basse.
- Indication immédiate du défaut avec affichage du capteur concerné à l'écran
- Evolution automatique des consignes, mini et maxi.
- Interrupteur Auto/Maxi avec indicateur lumineux
- Sonde de température ambiante fournie
- Enregistrement des mini/maxi sur tous les capteurs et le niveau de ventilation
- Visualisation simple des statistiques à l'écran.
- Sauvegarde illimitée des données en cas de coupure secteur
- Mise à jour du logiciel par téléchargement
- Communication Microtel MCT 4 en option
- Carte option MC1 : mesure de courant
 - Entrée de mesure
 - Relais de sécurité

Sécurité maximale grâce à l'interrupteur lumineux



Fixation extérieure pour une étanchéité parfaite

Charnières intégrées et robustes



Fixation «Verticale»



Fixation «Horizontale»

Régulateurs MVA - MVB


Un afficheur LCD sur-mesure conçu spécialement par SODALEC :

- lumineux et rétro-éclairé,
- grande dimension pour une très bonne lisibilité
- contraste élevé quelle que soit la luminosité
- toutes les informations disponibles immédiatement
- indication des défauts avec clignotement du retro-éclairage

T° extérieure

Consigne

Niveau de ventilation





T° ambiante



Produits primés au concours INNOV'SPACE 2005

Régulateurs MVA - MVB



VOTRE INSTALLATEUR



ZI Sud-Est - 15 rue des Veyettes - CS 76326
 35063 RENNES Cedex - FRANCE
 Tél : + 33 (0)2 99 85 28 28
 Fax : + 33 (0)2 99 85 28 29
 info@sodis-france.fr
 www.sodis-france.fr